



Zo werkt:



newbaseonline.com

XML import

Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl

newbaseonline.com
is een werknaam van:

Newbase BV,
Hardwareweg 16
1033 MX AMSTERDAM

Tel.: 020-6 111 444



Type velden

type	formattering	opmerking
DATE	dd-mm-yyyy	Een datum veld wordt alleen herkend met deze opmaak.
NUMBER	000000.00	Decimaal teken is een "."
VARCHAR(XX)	Tekst veld met een maximaal aantal karakters	De XX staat voor de maximale lengte van de tekst-string
INTEGER	Numeriek veld, 0 of groter	Heel getal zonder decimalen

Beschikbare velden

Elk veld dient als "tag" in de XML opgenomen te worden <veldnaam>waarde</veldnaam>

veldnaam	omschrijving	type	verplicht (c = conditioneel)
debtor*	debiteur serienummer	VARCHAR(70)	ja
product_code*	product code/artikelnummer	VARCHAR(50)	C, indien product_descr is leeg
product_descr	product omschrijving	VARCHAR(1000)	C, indien product_code is leeg
qty	aantal (verkoop)	NUMBER	C, voor ophalen product prijs
price_sales	verkoopprijs (stuksprijs)	NUMBER	
project*	project serienummer	VARCHAR(50)	
cost_account	kostenplaats	VARCHAR(50)	
vat_code	BTW code	INTEGER	
cost_type	werksoort	INTEGER	
ledger_sales	grootboeknr. verkoop	VARCHAR(50)	
ledger_purchase	grootboeknr. Inkoop	VARCHAR(50)	
printed_date	datum afgedrukt	DATE	kan alleen in header

* deze velden worden gebruikt voor een koppeling met debiteur/product/project in de NewbaseOnline

Indien er niet aan bovenstaande condities wordt voldaan, wordt de regel NIET geïmporteerd en verschijnt in het foutrapport.

In onderstaande afbeeldingen wordt aangegeven waar deze informatie zich in NewbaseOnline bevindt.

debiteurnummer:



debiteur * DE.09.0125 Newbase bv


detail record info koppelingen instellingen product prijslijsten

volgnr DE.09.0125

naam Newbase bv

opmerking

product code:



product * mo-1bas Newbase basis module

detail record info koppelingen instellingen samenstelling leverancier pi

product code mo-1bas

naam intern Newbase basis module

artikel barcode

mogelijke situaties



De velden **verkoop prijs** en **product omschrijving** zijn alleen van toepassing indien er geen **product code** wordt meegegeven, of wanneer in Newbase Online deze gegevens niet zijn vastgelegd.

Situatie 1:

Velden in de XML:

- debiteurnummer
- product code
- aantal

In deze situatie worden de omschrijving en de prijs automatisch uit het product opgehaald.

Voorbeeld XML

```
<?xmlversion="1.0"?>
<documents>
  <mandatory>
    <header/>
    <line/>
  </mandatory>
  <document>
    <lines>
      <line>
        <debtor>DB.02.0056</debtor>
        <product_code>boutM10</product_code>
        <qty>5</qty>
        <project/>
      </line>
    </lines>
  </document>
</documents>
```

Situatie 2:

Velden in de XML:

- debiteurnummer
- product omschrijving
- aantal
- verkoopprijs

In de situatie dat er een prijs wordt meegegeven met de regel, zal de prijs uit de regel worden gebruikt. Product- en/of debiteurstaffels zullen niet worden gebruikt.

Indien de tags <product_code> en <product_descr> samen binnen een <line> worden aangeboden en de <product_code> verwijst naar een bestaande productcode in Newbase Online, dan zal de tag <product_descr> genegeerd worden.

Algemeen geldt dat te allen tijde alle gegevens mogen worden aangeboden.

Prijzen kunnen alleen **ex-BTW** op **regel-niveau** worden aangeboden, de prijzen incl-BTW worden automatisch berekend en doorgezet naar de totalen op header-niveau.

Voorbeeld XML

```
<?xml version="1.0"?>
<documents>
  <mandatory>
    <header/>
```



```
</line/>
</mandatory>
</document>
</lines>
  <line>
    <debtor>DB.02.0010</debtor>
    <product_code>BB82911</product_code>
    <product_descr>Bevestigingsbout 4x10</product_descr>
    <qty>3</qty>
    <price_sales>19.99</price_sales>
  </line>
  <line>
    <debtor>DB.02.0163</debtor>
    <product_descr>Plaatmateriaal 240x120</product_descr>
    <qty>12</qty>
    <price_sales>34.50</price_sales>
    <project/>
  </line>
</lines>
</document>
</documents>
```